

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๑	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายพั้ว เปลี่ยนกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณสามแยกบ้านหนองไทร จุดที่ ๒ บ้านผู้ช่วยเอ่ จุดที่ ๓ โต้ะสนุกเกอร์ทางออกหนองโพธิ์ จุดที่ ๔ หลังบ้านอาจารย์สัมฤทธิ์	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายพั้ว เปลี่ยนกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๑๐๕ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๒	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นายสวัน แปรจังหวีด	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายสวัน แปรจังหวีด ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๑๑๘ ลว. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๓	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔	นางปราณี มีมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ซ่อมตั้งแต่บ้านนายดวง แซดกระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางปราณี มีมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๑๕๙ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๔	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔	นายอ๊อด ชุ่มจังหวีด	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บ้านนางสงัด และกระโทก จุดที่ ๒ บ้านผู้ช่วยเขียน เก่งกระโทก จุดที่ ๓ บ้านนายล้อม รวยจังหวีด	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายอ๊อด ชุ่มจังหวีด ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๑๖๑ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๕	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔	นายสงวน เญียบกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บ้านนายสิทธิไกร กรวยกระโทก จุดที่ ๒ บ้านนายบัวคลี มุงกระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายสงวน เญียบกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๒๒ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๖	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายอ็อต ชุ่มจังหวัด	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางเชียว ชุมจังหวัด จุดที่ ๒ หน้าบ้านนางสังัด และกระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายอ็อต ชุ่มจังหวัด ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๓๘ ลว. ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๗	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ จุดที่ ๒ หน้าบ้านปู่เกลี้ยงทางเข้า	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๔๒ ลว. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๘	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บ้านนางน้อยติดประปา จุดที่ ๒ เสาหน้าบ้านครุอรอนงค์ จุดที่ ๓ หน้าบ้านอบต.บุญเลิศ จุดที่ ๔ หน้าบ้านนายสมัย เข้ากระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๖๒ ลว. ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๙	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นางปราณี มีมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ สามแยกทางบ้านนายสนธิ ยอดครบุรี จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายนนทจิต เจริญกระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางปราณี มีมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๕๙ ลว. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๐	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายพั้ว เปลี่ยนกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าบ้านช่างเปิ้ล	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายพั้ว เปลี่ยนกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๖๙ ลว. ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๑	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	นายบุญเลิศ ชุมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายบุญเลิศ ชุมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๒๗๙ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๒	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	นายพิเชษฐ ชุมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางสำเนียง จุดที่ ๒ เสาหน้าบ้านนายสมัย เข้ากระโทก จุดที่ ๓ เสาตรงสายแยกก่อนถึงบ้าน นายเสงี่ยม	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายพิเชษฐ ชุมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๓๑๕ ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๑๓	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔	นายจงมี ชุมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายจงมี ชุมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๓๒๘ ลว. ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๔	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	นางปราณี มีมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ทางเข้าวัดหนองปรือ จุดที่ ๒ บ้านผู้ช่วยนันทญา จุดที่ ๓ สี่แยกบ้านอาปอง	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางปราณี มีมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๓๒๘ ลว. ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๕	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นายอ็อต ชุ่มจังหวัด	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ สี่แยกบ้านนางสมบุญ ช่องกระโทก จุดที่ ๒ บ้านนายขวัญชัย รักสระน้อย	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายอ็อต ชุ่มจังหวัด ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๓๓๔ ลว. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๖	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นางสาวจันทิมาพร เียงกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางสาวเนื่อน้อง บนกระโทก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางสาวจันทิมาพร เียงกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๓๓๔ ลว. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

## สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๑๗	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นางกมลชนก ผันกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณสี่แยกสายบ้านดงหลง (บ้านกำนันนเรศ)	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางกมลชนก ผันกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๓๕๓ ลว. ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๘	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	นายจำลอง ฉุนกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บ้านนางหม่อม จุดที่ ๒ สามแยกบ้านนายหนา	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายจำลอง ฉุนกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๓๗๐ ลว. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๑๙	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางสำเนียง จุดที่ ๒ หน้าบ้านนายสมัย จุดที่ ๓ หน้าบ้านนางสายใจติดบ้าน นายเสี้ยม จุดที่ ๔ สามแยกก่อนถึงบ้านนายเหี้ยม	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๓๑๕ ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๒๐	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	นายสงวน เจริญกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๙	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายสงวน เจริญกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๓๙๗ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน	ประเด็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
๒๑	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ หน้าบ้านปู่เกลี้ยง จุดที่ ๒ ทางโค้ง จุดที่ ๓ หน้าบ้านใหญ่ราษฎร์ (ร้านค้าสุดท้าย) บ้านรองตั้ง	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๔๐๔ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๒๒	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ซอยวาสนา จุดที่ ๒ ซุ้มประตูวัดหนองปรึก	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นางสาวลลิตภัทร เตชะภัทรมงคล ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/ว๔๐๔ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>
๒๓	แบบคำร้องทั่วไป ลว. ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	นายจำลอง ฉุนกระโทก	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ศาลาเขียวสนามบอล	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย และดำเนินการ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ไม่มี	-	แจ้ง นายจำลอง ฉุนกระโทก ตามหนังสือ อบต.ทุ่งอรุณ ที่ นม ๗๗๕๐๕/๔๕๓ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

- ผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๒๓ ราย

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ











